

NESPRESSO®



DeLonghi

Better Everyday



Nespresso – das ist Kaffeegenuss mit innovativen Kaffee-Kapseln, hergestellt zur Bewahrung der Aromen des erlesensten gemahlene Premiumkaffees.

De'Longhi bietet mit Innovation, Design und „italienischem“ Charakter die perfekten Maschinen an, um jede *Nespresso* Kaffeevarietät perfekt zuzubereiten und aus jeder Kapseln das beste Aroma für perfekten Kaffeegenuss zu extrahieren.

Nespresso Original. Für ein perfektes Espresso-Erlebnis und espressobasierte Milchgetränke.

Das spezielle Extraktions-System ist darauf abgestimmt, die Aromen jeder einzelnen Kapsel zur vollen Entfaltung zu bringen. Die Auswahl an edelsten Premium-Kaffeevarietäten mit unterschiedlichen Stärken und Charaktereigenschaften enthalten die exakt bemessene Menge fein gemahlene Kaffees für die Zubereitung von Espresso oder Lungo.

Nespresso Vertuo. Großer Kaffee mit einzigartiger Crema und vollem Körper - ein ganzer Genuss.

Das neue Kaffeesystem von *Nespresso* überrascht mit einer großen Tasse Kaffee mit einer außergewöhnlich reichhaltigen Crema und vollem Körper. Dank der innovativen Centrifusion™ Technologie wird jeder Tropfen Kaffee sanft und gleichmäßig extrahiert. In absoluter Spitzenqualität werden hier 25 Kapselvarietäten für Tassen bis zu 414 ml angeboten.

Die De'Longhi Geräte der beiden *Nespresso* System werden mit einem Welcome-Package ausgeliefert. Dieses beinhaltet eine Auswahl an Kapseln individueller Geschmacksrichtungen und ermöglicht das direkte Erleben besonderer Kaffeemomente.



Perfektion als Philosophie

Die innovative Nespresso Kapsel wurde entwickelt, um die Aromen des erlesensten gemahlten Premiumkaffees der verschiedenen Kaffeevarietäten zu bewahren.

Nespresso Kaffee kapseln und Zubehör erhalten Sie beim Nespresso Club: Telefon 0800 18 18 444 (gebührenfrei), auf www.nespresso.de oder in einer der Nespresso Boutiquen.



Ausgewogenes Zusammenspiel

Alle Maschinen sind mit dem Nespresso Extraktionssystem ausgestattet, dessen einzelne Elemente wie Wasserdruck, Temperatur und Extraktionsdauer präzise aufeinander abgestimmt sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Aromen der Kaffeevarietäten vollständig zum Ausdruck gebracht werden und ein ausgeprägter Körper sowie eine dichte Crema entstehen können.




Einfache Bedienung

Jede einzelne Nespresso Kapsel enthält eine exakt bemessene Menge fein gemahlten Kaffees. Dieser bleibt bei der Zubereitung eines perfekten Espresso oder Lungo in der Kapsel. Nach dem Gebrauch wird die Kapsel automatisch ausgeworfen und in einem separaten Kaffee kapsel-Auffangbehälter aufgefangen. Für funktionellen Bedienkomfort sorgt der abnehmbare Wassertank, der zur Reinigung und Befüllung einfach unter den Wasserhahn gehalten werden kann.

Integrierter Milchbehälter

Die Lattissima Reihe verfügt über ein patentiertes De'Longhi Milchaufschäumsystem für cremigen Cappuccino oder italienischen Latte Macchiato. Der spülmaschineneignete Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden. Auf Knopfdruck führt er eine Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf durch.



Cappuccino, Caffè Latte, Lungo oder Espresso auf Knopfdruck

Klassische Kaffeespezialitäten mit einem Tastendruck: Einfach die Tasse unter den Auslauf stellen und das gewünschte Getränk auswählen.



App-Steuerung

Die neueste Generation der Nespresso Maschinen ist nun auch per App-Steuerung bedienbar. Programmieren Sie, wann Ihr Kaffee zubereitet werden soll, verwalten Sie Ihren Kapselvorrat und verpassen Sie nie wieder die rechtzeitige Kapselbestellung oder Ihre Maschine zu entkalken.



Lattissima Pro



EN 750.MB | Satin Chrome



EN 750.MB

- **Sensor-Touch-Bedienfeld** mit selbsterklärendem Klartextdisplay und 7 programmierbaren Direktwahltasten für Ristretto, Espresso, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, heiße Milch und Heißwasser
- **Flow-Stop-System:** programmierbare Kaffeemenge
- **Perfekter Milchschaum in perfekter Temperatur** dank patentiertem Milchaufschäumsystem
- Varioregler für Milchschaumkonsistenz (cremig bis heiße Milch)
- Abnehmbarer, spülmaschineneigneter Milchbehälter (0,5l) mit integrierter Auto-Clean-Funktion, kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- **Weißer LED-Beleuchtung des Kapselbehälters**
- Reinigungsanzeige für Entkalkung und Reinigung des Milchsystems
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Aufbewahrungsfach für die Heißwasserdüse
- **Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit ZAMAK-Elementen und Premium-Finishing**
- Thermoblock-Heizsystem
- Energiesparfunktion



GRAN LATTISSIMA



EN 650.B: Black



EN 650.W: White



EN 650.B | W

- **Soft-Touch-Bedienfeld mit 9 programmierbaren Direktwahltasten für Ristretto, Espresso, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White, Caffè Latte, heiße Milch und heißen Milchschaum**
- **Mit patentiertem „Rapid Cappuccino“ Milch-aufschäumsystem** – dank eines optischen Sensors wird die gesamte Milchmenge für die Zubereitung verwendet und so Milchreste vermieden
- **Pure One Touch** – Die perfekte Milchschaumkonsistenz ist bereits in den jeweiligen Direktwahltasten gespeichert und macht manuelles Einstellen überflüssig
- Abnehmbare Tassenabstellfläche für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug



Lattissima Touch



EN 560.S | Silver White



EN 560.B | Black Grey

EN 560.S | B

- **Soft-Touch-Bedienfeld mit 6 programmierbaren Direktwahltasten für Espresso, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, heiße Milch und – neu – Creamy Latte**
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- **Einschiebbare Tassenabstellfläche für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern**
- **Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug**
- **Aufbewahrungsfach für Entkalkungsdüse**
- **Anzeige bei Entkalkungs und Reinigung des Milchsystems**



Lattissima One



EN 510.W | Silky White



EN 510.B | Basic Black

EN 510.W | B

- **Mit patentiertem Milchaufschäumsystem von De'Longhi** mit abnehmbaren Milchbehälter (125 ml) für Milch-Kaffee-Spezialitäten auf Knopfdruck
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- Der **Eco Sensor** registriert die Milchmenge im Milchbehälter und verwendet die gesamte Milchmenge, sodass keine Reste übrig bleiben
- Einfaches Nachfüllen dank abnehmbaren Deckel am Milchbehälter
- Thermoblock-Heizung mit perfekter Temperaturkontrolle
- 3 hinterleuchtete Direktwahltasten für Espresso, Lungo und Cappuccino/Latte Macchiato
- Abnehmbare Abtropfschale – auch hohe Tassen und Gläser können verwendet werden
- Entkalkungsanzeige
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug, individuell einstellbar auf 30 Min. oder 8 Std.



&milk
ciliz

EN 267.BAE | WAE




EN 267.BAE | Black

- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- Integrierter Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem Cappuccino und Latte Macchiato
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Thermoblock-Heizsystem
- Energiesparfunktion



EN 267.WAE | White



ciliz

EN 167.B | W



EN 167.B | Black

- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Thermoblock-Heizsystem
- Energiesparfunktion



EN 167.W | White



PIXIE




EN 124.S | Silber



EN 124.S

- **Superkompakte Geräteabmessungen** – nur 11 cm breit
- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- **Flow-Stop-System: voreingestellte und programmierbare Kaffeemenge**
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Seitenteile aus recycelten Nespresso-Kapseln



essenza mini & AEROCINO3



EN 85.BAE | Pure Black
+ Aeroccino

EN 85.BAE

- Kompakte Kaffeekapselmaschine mit sehr kleiner Stellfläche
- **Separater Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem Cappuccino und Latte Macchiato**
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- Voreingestellte Mengen: 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo
- Einfaches Einlegen der Kapsel und Kapsel-auswurf
- Energieeffizienzklasse A-40%
- Eco Modus 3 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug

essenza mini



EN 85.B | Pure Black





EN 85.R | Glossy Red



EN 85.L | Green Lime

EN 85.B | R | L

- Kompakte Kaffeekapselmaschine mit sehr kleiner Stellfläche
- **Flow-Stop-System: programmierbare Kaffeemenge**
- Voreingestellte Mengen: 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo
- Einfaches Einlegen der Kapsel und Kapsel-auswurf
- Energieeffizienzklasse A-40%
- Eco Modus 3 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug



VERTUO



Centrifusion™ Technologie

Durch die innovative Centrifusion™ Technologie rotieren die Kapseln mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute. Dadurch entsteht eine natürliche Crema, jeder Tropfen Kaffee wird sanft und gleichmäßig extrahiert.



Barcode-Technologie

Der Barcode verbindet Kapsel und Maschine und gibt unzählige Möglichkeiten der Kombination verschiedener Parameter wie Wassermenge, Temperatur, Kontaktzeit sowie Rotationsgeschwindigkeit. Durch die Barcode-Erkennung bereitet die Maschine automatisch für jede Röstmischung die optimale Tasse Kaffee in Größe und Qualität zu.



Grosser Kaffee auf Knopfdruck

Mit nur einem einfachen Tastendruck wird ein umfassendes Angebot an unterschiedlichen Kaffeevarietäten für jeden Geschmack und in verschiedenen Fassengrößen zubereitet. Vor allem die frisch gebrühte große Tasse Kaffee mit außergewöhnlich reichhaltiger Crema definiert einen neuen Standard. Mit der neuen Kapselgröße für die Vertuo Carafe lässt sich ab sofort sogar eine ganze Karaffe Kaffee mit einmaligem Knopfdruck zubereiten.



Reverso – auch mit Milch ein Genuss

Reverso heißt das köstliche Milchkaffee-Getränk, das Ihre Kunden mit Vertuo zubereiten können. Einfach zuerst etwas Milch in eine größere Tasse gießen, Kaffee extrahieren und umrühren – ein cremig-süßer Genuss!

VERTUO NEXT



ENV 120.CAE | Pure Chrome
+ Aeroccino³

ENV 120.CAE

- **Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie** – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- **Barcode-Technologie mit integriertem Laser** für Kapsel-individuelle Zubereitung
- **Pure Chrome:** Chromefarbener Maschinenkopf & Abtropfschale
- **5 Tassengrößen voreingestellt:** Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml), Alto (414 ml) und VertuoCarafe (535 ml)
- **Premium-Kaffee zum Teilen:** Bis zu 535 ml Kaffee auf Knopfdruck
- Maschine besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff
- Flow-Stop-System
- **Separater Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem – kalten oder warmen – Milchschaum**
- Manuelles Öffnen und Schließen des Kapselhalters mit automatischem Kapselauswurf
- Automatische Abschaltung 2 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Bluetooth: Konnektivität für neuste Software-Updates
- Entkalkungshinweis



VERTUO NEXT



ENV 120.BWAE | Rich Brown
+ Aeroccino³

ENV 120.BWAE

- **Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie** – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- **Barcode-Technologie mit integriertem Laser** für Kapsel-individuelle Zubereitung
- **Rich Brown:** Roségoldene Akzente und metallische Abtropfschale
- **5 Tassengrößen voreingestellt:** Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml), Alto (414 ml) und VertuoCarafe (535 ml)
- **Premium-Kaffee zum Teilen:** Bis zu 535 ml Kaffee auf Knopfdruck
- Maschine besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff
- Flow-Stop-System
- **Separater Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem – kalten oder warmen – Milchschaum**
- Manuelles Öffnen und Schließen des Kapselhalters mit automatischem Kapselauswurf
- Automatische Abschaltung 2 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Bluetooth: Konnektivität für neuste Software-Updates
- Entkalkungshinweis



VERTUO NEXT

ENV 120.W | WAE

Neu



ENV 120.W | White



ENV 120.WAE | White
+ Aeroccino³

- Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie
 - Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- Barcode-Technologie mit integriertem Laser für Kapsel-individuelle Zubereitung
- 5 Tassengrößen voreingestellt: Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml), Alto (414 ml) und VertuoCarafe (535 ml)
- Premium-Kaffee zum Teilen: Bis zu 535 ml Kaffee auf Knopfdruck
- Maschine besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff
- Flow-Stop-System
- Manuelles Öffnen und Schließen des Kapselhalters mit automatischem Kapselauswurf
- Automatische Abschaltung 2 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Bluetooth: Konnektivität für neuste Software-Updates
- Entkalkungshinweis



VERTUO NEXT

ENV 120.G | GYAE

Neu



ENV 120.G | Dark Grey



ENV 120.GYAE | Dark Grey
+ Aeroccino³

- Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie
 - Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- Barcode-Technologie mit integriertem Laser für Kapsel-individuelle Zubereitung
- 5 Tassengrößen voreingestellt: Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml), Alto (414 ml) und VertuoCarafe (535 ml)
- Premium-Kaffee zum Teilen: Bis zu 535 ml Kaffee auf Knopfdruck
- Maschine besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff
- Flow-Stop-System
- Manuelles Öffnen und Schließen des Kapselhalters mit automatischem Kapselauswurf
- Automatische Abschaltung 2 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Bluetooth: Konnektivität für neuste Software-Updates
- Entkalkungshinweis



VERTUOPLUS

ENV 155.S | B



ENV 155.S | SILBER



ENV 155.B | Black

- **Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie** – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- **Barcode-Technologie mit integriertem Laser** für Kapsel-individuelle Zubereitung
- **5 Tassengrößen voreingestellt:** Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml) und Alto (414 ml)
- Flow-Stop-System
- Elektronisches Öffnen und Schließen des Kapselhalters
- Flexibel platzierbarer Wasserbehälter
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (4 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Entkalkungshinweis



VERTUO

ENV 135.B



ENV 135.B | Black

- **Kaffee-Extraktion durch Centrifusion™ Technologie** – Kapsel rotiert mit bis zu 7.000 U/min
- **Barcode-Technologie mit integriertem Laser** für Kapsel-individuelle Zubereitung
- **5 Tassengrößen voreingestellt:** Espresso (40 ml), Espresso Double (80 ml), Gran Lungo (140 ml), Pott (230 ml) und Alto (414 ml)
- Flow-Stop-System
- Automatische Abschaltung 9 Min. nach dem letzten Tassenbezug
- Höhenverstellbare Tassenabstellfläche (3 Positionen) für die Verwendung von hohen Tassen und Gläsern
- Entkalkungshinweis





Ncu

De'Longhi Nespresso Modelle

	Lattissima Pro EN 750.MB	Gran Lattissima EN 650	Lattissima Touch EN 560.S	Lattissima One Evo EN 510
Leistung	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar
App Steuerung				
Wassertank (l)	1,3 l	1,0 l	0,9 l	1,0 l
Kapselsammelbehälter für max.	15 Kapseln	11 Kapseln	10 Kapseln	11 Kapseln
Milchaufschäumsystem	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Abnehmbarer Milchbehälter	•	•	•	•
Varioregler für Milchschaumkonsistenz	•		•	
Direktwahltasten für Espresso & Lungo	•	•	•	•
Direktwahltasten für Kaffeemilchgetränke	•	•	•	•
Flow Stop	•	•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•
Programmierbare Anschaltung				
Flexible Tassenabstellfläche	•	•	•	•
Farbe	Satin Chrome	EN 650.B: Black EN 650.W: White	EN 560.S: Silver White EN 560.B: Black Grey	EN 510.W: Silky White EN 510.B: Basic Black
Abmessungen (H x B x T in mm)	335 x 194 x 271	276 x 203 x 367	258 x 173 x 320	195 x 385 x 355
Gewicht	5,8 kg	4,3 kg	4,5 kg	4,2 kg
Artikel-Nummer	0132192215	EN 650.B: 0132193364 EN 650.W: 0132193365	EN 560.S: 0132193291 EN 560.B: 0132193289	EN 510.W: 0132193450 EN 510.B: 0132193449
EAN	8004399327900	EN 650.B: 8004399334007 EN 650.W: 8004399334014	EN 560.S: 8004399332645 EN 560.B: 8004399332584	EN 510.W: 8004399020405 EN 510.B: 8004399020399
VPE / Pal.	1 / 40	1 / 35	2 / 48	2 / 60
UVP inkl. MwSt.	499,00 €	399,00 €	329,00 €	249,00 €



De'Longhi Nespresso Modelle	Citiz&milk	Citiz	Pixie		Essenza Mini & Aeroccino	Essenza Mini
	EN 267	EN 167	EN 124.S		EN 85	EN 85
Leistung	1.260 W	1.260 W	1.260 W	Leistung	1.255 W	1.255 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	Pumpendruck	19 bar	19 bar
App Steuerung				App Steuerung		
Wassertank (l)	1,0 l	1,0 l	0,7 l	Wassertank (l)	0,6 l	0,6 l
Kapselsammelbehälter für max.	11 Kapseln	11 Kapseln	10 Kapseln	Kapselsammelbehälter für max.	6 Kapseln	6 Kapseln
Milchaufschäumsystem	Aeroccino			Milchaufschäumsystem	Aeroccino	
Abnehmbarer Milchbehälter				Abnehmbarer Milchbehälter		
Varioregler für Milchschaumkonsistenz				Varioregler für Milchschaumkonsistenz		
Direktwahltasten für Espresso & Lungo	•	•	•	Direktwahltasten für Espresso & Lungo	•	•
Direktwahltasten für Kaffeemilchgetränke				Direktwahltasten für Kaffeemilchgetränke		
Flow Stop	•	•	•	Flow Stop	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	Automatische Abschaltung	•	•
Programmierbare Anschaltung				Programmierbare Anschaltung		
Flexible Tassenabstellfläche	•	•	•	Flexible Tassenabstellfläche	•	•
Farbe	EN 267.BAE: Black EN 267.WAE: White	EN 167.B: Black EN 167.W: White	Silber	Farbe	Pure Black	EN 85.B: Pure Black EN 85.R: Glossy Red EN 85.L: Lime Green
Abmessungen (H x B x T in mm)	277 x 218 x 372	225 x 120 x 374	240 x 110 x 320	Abmessungen (H x B x T in mm)	110 x 325 x 205	110 x 325 x 205
Gewicht	4,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	Gewicht	2,3 kg	2,0 kg
Artikel-Nummer	EN 267.BAE: 0132191324 EN 267.WAE: 0132191319	EN 167.B: 0132191173 EN 167.W: 0132191165	0132191832	Artikel-Nummer	0132191765	EN 85.B: 0132191758 EN 85.R: 0132191642 EN 85.L: 0132191650
EAN	EN 267.BAE: 8004399331402 EN 267.WAE: 8004399331396	EN 167.B: 8004399331389 EN 167.W: 8004399331372	8004399333963	EAN	8004399332911	EN 85.B: 8004399332928 EN 85.R: 8004399332096 EN 85.L: 8004399332065
VPE / Pal.	1 / 40	2 / 60	2 / 72	VPE / Pal.	2 / 48	2 / 96
UVP inkl. MwSt.	249,00 €	179,99 €	149,99 €	UVP inkl. MwSt.	159,99 €	99,99 €



De'Longhi Nespresso Vertuo Modelle	Vertuo Next Deluxe & Aeroccino ³	Vertuo Next Premium & Aeroccino ³	Vertuo Next & Aeroccino ³		Vertuo Next	Vertuo Next	Vertuo
	ENV 120.CWAE	ENV 120.BWAE	ENV 120		ENV 120	ENV 155	ENV 135.B
Leistung	1.500 W	1.500 W	1.500 W		1.500 W	1.260 W	1.255 W
Pumpendruck							
App Steuerung							
Wassertank (l)	1,1 l	1,1 l	1,1 l		1,1 l	1,7 l	1,6 l
Kapselsammelbehälter für max.							
Milchaufschäumsystem	Aeroccino	Aeroccino	Aeroccino				
Abnehmbarer Milchbehälter							
Varioregler für Milchschaumkonsistenz							
Direktwahltasten für Espresso & Lungo	•	•	•		•	•	•
Direktwahltasten für Kaffeemilchgetränke							
Flow Stop	•	•	•		•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•		•	•	•
Programmierbare Anschaltung							
Flexiblen Tassenabstellfläche	•	•	•		•		
Farbe	Pure Chrome	Rich Brown	ENV 120.WAE: White ENV 120.GYAE: Dark Grey		ENV 120.W: White ENV 120.GY: Dark Grey	ENV 155.S: Silber ENV 155.B: Black	Black
Abmessungen (H x B x T in mm)	140 x 432 x 314	140 x 432 x 314	140 x 432 x 314		140 x 432 x 314	142 x 423 x 325	223 x 311 x 313
Gewicht	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg		4,0 kg	4,6 kg	5,0 kg
Artikel-Nummer	0132192011	0132192012	ENV 120.WAE: 0132192009 ENV 120.GYAE: 0132192010		ENV 120.W: 0132192007 ENV 120.GY: 0132192008	ENV 155.S: 0132191774 ENV 155.B: 0132191773	0132191772
EAN	8004399015869	8004399015883	ENV 120.WAE: 8004399015852 ENV 120.GYAE: 8004399015869		ENV 120.W: 8004399015838 ENV 120.GY: 8004399015845	ENV 155.S: 8004399332997 ENV 155.B: 8004399332485	8004399332508
VPE / Pal.	1 / 45	1 / 45	1 / 45		1 / 45	2 / 40	2 / 40
UVP inkl. MwSt.	259,99 €	239,99 €	209,99 €		149,99 €	199,99 €	199,99 €



Better Everyday

www.delonghi.de

DeLonghi Deutschland

Carl-Ulrich-Str. 4 | 63263 Neu-Isenburg | www.delonghi.com/kontakt

Info-Hotline: 06102 / 5790888 (Inlandstarif)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gültig ab 01. April 2021